info@readspeaker.com
www.readspeaker.com

Toegankelijkheidsverklaring voor ReadSpeaker webReader

Website:	ReadSpeaker webReader
Voorbeelden	www.readspeaker.com/nl en https://www.readspeaker.com/nl/about/
Datum:	23 oktober 2026
Richtlijnen:	Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/
Conform met:	Niveau AA

Ik verklaar hierbij dat:

ReadSpeaker webReader maakt het mogelijk naar de tekstinhoud van webpagina's te luisteren.

ReadSpeaker webReader heeft in de loop van de tijd meerdere WCAG-toegankelijkheidsevaluaties ondergaan, zowel onafhankelijke evaluaties door externe partijen als interne toegankelijkheidsbeoordelingen. webReader 3.8.7 is in april 2025 geëvalueerd door Proper Access. Uit die evaluatie bleek dat het product voldoet aan alle beoordeelde succescriteria van WCAG 2.2 niveau A en AA. Bekijk het rapport hier. ReadSpeaker heeft in maart 2026 ook een intern Accessibility Conformance Report (VPAT) opgesteld voor webReader 3.8.9. Het rapport beslaat WCAG 2.0, 2.1 en 2.2, niveau A en AA, en is gebaseerd op een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests.

Op basis van deze evaluaties verklaart ReadSpeaker dat webReader 3.8.7 en hoger voldoet aan alle succescriteria van WCAG 2.2 niveau A en AA die van toepassing zijn.

De voorleesknop, de player, het menu en alle functionaliteiten van webReader voldoen aan alle succescriteria van niveau A en niveau AA en zijn allemaal volledig toegankelijk via het toetsenbord.

Roy Lindemann,
Directeur van ReadSpeaker

Adres: Princenhof Park 13, 3972 NG, Driebergen-Rijsenburg, Nederland
E-mail: roy.lindemann@readspeaker.com
Website: www.readspeaker.com/nl

Roy Lindemann

Digitally signed by Roy Lindemann
Date: 2026.10.23 11:45:22 +02'00'